Bauwerk :	Brücke K69 / Erse
BW-Nr. :	BW 28
ASB-Nr. :	
Bau-km :	11+094,655 (K69)

Lichte Weite	=	12,50m	
Lichte Höhe	≥	0,81m	x)
Stützweite ∢	=	13,77m	
Stützweite ⊥	=	13,50m	
Breite zw. d. Geländern	=	12,30m	
Kreuzungswinkel	=	87,4099°°°	

Einw. Verkehrslast = DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1

x) bezogen auf HW100

Station 10+172
Durchlasserneuerung
DN 900
L = 17,00 m
EH = 63,06 m ü.NHN
AH = 62,67 m ü.NHN
J = 22,9 ‰

Station 10+174
Durchlasserneuerung
DN 900
L = 17,00 m
EH = 62,94 m ü.NHN
AH = 62,74 m ü.NHN
J = 11,7 ‰

Station 10+222
Durchlasserneuerung
DN 800
L = 21,00 m
EH = 62,74 m ü.NHN
AH = 62,04 m ü.NHN
J = 5,0 ‰

Station 10+267
Durchlass DN 400
L = 12,50 m
EH = 62,57 m ü.NHN
AH = 62,38 m ü.NHN
J = 15,0 ‰

Station 10+501
Durchlass DN 400
L = 10,00 m
EH = 62,75 m ü.NHN
AH = 62,72 m ü.NHN
J = 2,2 ‰

Station 10+520
Durchlass DN 400
L = 19,00 m
EH = 62,70 m ü.NHN
AH = 62,70 m ü.NHN
J = 5,0 ‰









Feststellungsentwurf

Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			

Entwurfsvermessung:
Entwurfsbearbeitung:

LTS

Ingenieurbüro
Lewandowski – Tischöke – Schmidt GbR
Hermann-Guthe-Strasse 1, 30539 Hannover
Tel 0511-60098540, Fax 0511-60098549
Email L-T5@hfp-fet.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	01.11.2018	S. Zessack
gezeichnet	01.11.2018	S. Dannat
geprüft:	01.11.2018	R. Schmidt

Ausbau der Kreisstraße 69 (K69)
von Wense bis zur Bundesstraße 214 (B214)
mit Neubau der Ersebrücke
von Str.-km 1,272 bis Str.-km 0,036

Höhenplan
K 69

Maßstab 1:1000/100
Unterlage 6
Blatt: 1

Landkreis Peine
D e r L a n d r a t
FD Straßen
im Auftrage

gez. Burgdorf
(Burgdorf)
Fachdienstleiter

Peine, den 01.07.2020

Sachbearbeiter
Frau Stannek
Tel. 05171/5657-612 Fax 05171/5657-59

Peine, den _____
Der Plan ist festgestellt
am _____

Landkreis Peine
D e r L a n d r a t
im Auftrage

_____

Proj. 1573 – 19.08.20 – Datei:0010.0.7.-B.d.F1001-- Rl:1000/100 – 1170 x 594